




BẢNG BÁO GIÁ

Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá đến Quý Công ty các sản phẩm do Chúng tôi cung cấp, cụ thể như sau :

Hình ảnh	Tên sản phẩm	Model	Công suất	Kích thước mm	Đơn giá gồm VAT 10% (vnd)
ĐÈN ĐƯỜNG LED 1 CẤP CÔNG SUẤT					
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 40W (Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông) Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K	PL-SLS	40W	620 x 245 x 80	2,623,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 50W (Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông) Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K	PL-SLS	50W	620 x 245 x 80	3,000,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 78W (02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông) Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K	PL-SLS	78W	700 X 280 x 90	3,450,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 100W (02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông) Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K	PL-SLS	100W	700 X 280 x 90	4,262,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 107W (03 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông) Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K	PL-SLS	107W	870 x 295 x 94	4,436,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 150W (03 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông) Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K	PL-SLS	150W	870 x 295 x 94	5,310,000

	Đèn đường Led 1 cấp công suất 40W <i>(Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	40W	422 x 318 x 136	3,878,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 78W <i>(02 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	78W	422 x 318 x 136	4,800,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 107W <i>(03 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	107W	522 x 318 x 136	6,090,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 145W <i>(04 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	145W	522 x 318 x 136	7,020,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 178W <i>(05 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	178W	522 x 318 x 136	8,642,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 210W <i>(06 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	210W	853 x 318 x 136	12,638,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 245W <i>(07 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	245W	853 x 318 x 136	13,694,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 78W <i>(02 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLD	78W	700 x 300 x 108	5,400,000
	Đèn đường Led 1 cấp công suất 107W <i>(03 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLD	107W	700 x 300 x 108	6,450,000

	<p>Đèn đường Led 1 cấp công suất 78W <i>(02 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i></p>	PL-SLA	78W	868 x 375 x 168	6,370,000
	<p>Đèn đường Led 1 cấp công suất 107W <i>(03 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i></p>	PL-SLA	107W	868 x 375 x 168	7,432,000
	<p>Đèn đường Led 1 cấp công suất 145W <i>(04 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i></p>	PL-SLA	145W	868 x 375 x 168	8,362,000
ĐÈN ĐƯỜNG LED 5 CẤP CÔNG SUẤT					
	<p>Đèn đường Led 5 cấp công suất 80W <i>(02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / WW-3000K</i></p>	PL-SLS	80W	700 X 280 x 90	4,118,000
	<p>Đèn đường Led 5 cấp công suất 100W <i>(02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / WW-3000K</i></p>	PL-SLS	100W	700 X 280 x 90	4,118,000
	<p>Đèn đường Led 5 cấp công suất 120W <i>(03 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / WW-3000K</i></p>	PL-SLS	120W	870 x 295 x 94	4,984,000
	<p>Đèn đường Led 5 cấp công suất 150W <i>(03 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / WW-3000K</i></p>	PL-SLS	150W	870 x 295 x 94	4,984,000
	<p>Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 80W <i>(02 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i></p>	PL-SLH	80W	522 x 318 x 136	5,710,000
	<p>Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 120W <i>(03 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i></p>	PL-SLH	120W	522 x 318 x 136	6,640,000

	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 145W <i>(04 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	145W	522 x 318 x 136	7,570,000
	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 178W <i>(05 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	178W	522 x 318 x 136	9,990,000
	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 210W <i>(06 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	210W	868 x 375 x 168	10,064,000
	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 245W <i>(07 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLH	245W	868 x 375 x 168	13,980,000
	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 80W <i>(02 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLD	80W	700 x 300 x 108	6,075,000
	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 120W <i>(03 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLD	120W	700 x 300 x 108	7,000,000
	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 80W <i>(02 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLA	80W	868 x 375 x 168	7,050,000
	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 120W <i>(03 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLA	120W	868 x 375 x 168	7,980,000
	Đèn đường Led Dim 5 cấp công suất 145W <i>(04 Chip Fortimo FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips hoặc 10KV IP67 QuangThông)</i> <i>Ánh sáng : CV-5700K / NV-4000K / WW-3000K</i>	PL-SLA	145W	868 x 375 x 168	8,990,000

1.Điều kiện thương mại :

- Bảng báo giá trên đã bao gồm thuế V.A.T 10%.
- Thời gian bảo hành : Trọn bộ bảo hành 36 tháng.
- Cam kết 100% linh kiện điện Philips chính hãng, có team chống hàng giả, CO,CQ nhập khẩu có dấu đỏ Cty Philips VN.
- **Công suất bộ đèn có thể thay đổi linh hoạt tùy theo số lượng chip Led.**

2.Phương thức thanh toán :

- Đợt 1 : Tạm ứng 30% tổng giá trị hàng hóa ngay khi đơn hàng được ký.
- Đợt 2 : Thanh toán 70% tổng giá trị còn lại khi có thông báo giao hàng.

3.Thời gian giao hàng : thỏa thuận khi đặt hàng.

- Bảng giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi TP Hồ Chí Minh.
- Bảng giá có giá trị từ ngày 01 tháng 09 năm 2017 cho đến khi có thông báo giá mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Son (0938.066.995) hoặc PKD : 028. 3620 4310

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2017
CÔNG TY TNHH TM DV KT QUANG THÔNG



Dặng Nhân Therese